

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №
017 /е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік
органының атауы
Наименование государственного органа санитарно-
эпидемиологической службы
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің
Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен
қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан
облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің
сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Орал
қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы
мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы
Уральское городское Управление контроля качества и
безопасности товаров и услуг Департамента контроля
качества и безопасности товаров и услуг Западно-
Казахстанской области Комитета контроля качества и
безопасности товаров и услуг Министерства
здравоохранения Республики Казахстан

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ L.13.X.KZ78VWF00022519

Дата: 31.01.2020 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Частный ясли-сад «Айлин-6» ИП «Мендыгазиева Э.К.»

(пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 27.01.2020 19:07:41 № KZ71RYS00050018

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ИП МЕНДЫГАЗИЕВА ЭЛЬМИРА КУСПАНОВНА, мкр. Строитель, 38А

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное воспитание

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) протокол микробиологического исследования воды от 10.01.20 г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения от 09.01.20 г., протокол измерения освещенности от 09.01.20 г., протокол измерения метеорологических факторов от 09.01.20 г.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Проведена проверка по заявлению ИП «Мендыгазиева Э.К.» от 27.01.2020 г. №KZ71RYS00050018 и предписания об устранении нарушений №15-Э от 22.01.2020 г. на основании приказа МЗ РК от 17.08.2017 г. №615 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка», приказа МЗ РК от 23.04.2018 г. №186 «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», проверочного листа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов дошкольного воспитания и обучения, проверочного листа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении объектов общественного питания с производством, переработкой и реализацией пищевой продукции.

Частный ясли-сад «Айлин-6» ИП «Мендыгазиева Э.К.» расположен в мкр.Строитель, 38А в 2-х этажном типовом здании. Имеет следующий набор помещений:

На 1 этаже расположены 5 групп с отдельным входом в каждую группу:

1. Группа на 25 детей, имеется раздевальная 13,6 кв.м., игровая 50,8 кв.м., спальня 35,9 кв.м., буфетно-раздаточная 3,1 кв.м., туалетная 18,3 кв.м.
 2. Группа, на 25 детей, имеется раздевальная 15,4 кв.м., игровая 53,1 кв.м., спальня 35,7 кв.м., буфетно-раздаточная 3,8 кв.м., туалетная 13,4 кв.м.
 3. Группа, на 25 детей, имеется раздевальная 8,1 кв.м., игровая 58,6 кв.м., спальня 37,7 кв.м., буфетно-раздаточная 3,8 кв.м., туалетная 18,4 кв.м.
 4. Группа, на 25 детей, имеется раздевальная 10,6 кв.м., игровая 53,3 кв.м., спальня 49,1 кв.м., буфетно-раздаточная 3,8 кв.м., туалетная 3,8 кв.м.
 5. Группа, на 25 детей, имеется раздевальная 17,0 кв.м., игровая 51,2 кв.м., спальня 32,2 кв.м., буфетно-раздаточная 3,8 кв.м., туалетная 14,3 кв.м.
- Медицинский кабинет 11,9 кв.м., изолятор 5,8 кв.м. санузел 3,8 кв.м.
 - Прачечная 9,7 кв.м., гладильная 11,5 кв.м., швейная 12,5 кв.м.
 - Спортивно-музыкальный зал 95,3 кв.м.
 - Кабинет директора 18,2 кв.м.
 - Пищеблок с раздаточной и моечной 51,4 кв.м., 2 складские помещения 8,3 и 11,3 кв.м.
 - Комната для персонала, санузел для персонала.

На 2 этаже расположены 7 групп с отдельным входом на 2 этаж:

1. Группа, на 25 детей, имеется раздевальная 15,2 кв.м., игровая 50,8 кв.м., спальня 47,8 кв.м., буфетно-раздаточная 3,4 кв.м., туалетная 11,1 кв.м.
2. Группа, на 25 детей, имеется раздевальная 16,1 кв.м., игровая 51,8 кв.м., спальня 52,0 кв.м., буфетно-раздаточная 3,8 кв.м., туалетная 11,5 кв.м.
3. Группа, на 23 детей, имеется раздевальная 15,1 кв.м., игровая 47,3 кв.м., спальня 52,0 кв.м., буфетно-раздаточная 3,7 кв.м., туалетная 8,3 кв.м.
4. Группа, на 25 детей, имеется раздевальная 16,5 кв.м., игровая 56,8 кв.м., спальня 37,0 кв.м., буфетно-раздаточная 3,4 кв.м., туалетная 16,6 кв.м.
5. Группа, на 25 детей, имеется раздевальная 20,9 кв.м., игровая 68,1 кв.м., спальня 34,9 кв.м., буфетно-раздаточная 3,6 кв.м., туалетная 2,5 кв.м.
6. Группа, на 23 детей, имеется раздевальная 15,1 кв.м., игровая 47,1 кв.м., спальня 46,8 кв.м., буфетно-раздаточная 3,2 кв.м., туалетная 11,3 кв.м.
7. Группа, на 25 детей, имеется раздевальная 14,7 кв.м., игровая 61,3 кв.м., спальня 45,5 кв.м., буфетно-раздаточная 3,4 кв.м., туалетная 19,4 кв.м.

Территория объекта имеет ограждение, без повреждений.

На территории установлено наружное искусственное освещение.

Функционально с ним не связанных объектов на территории нет.

Въезды и входы на участок, дорожки к площадке для мусоросборника покрыты твердым покрытием.

В хозяйственной зоне на площадке с водонепроницаемым покрытием, огражденный с 3-х сторон установлен мусоросборник с крышкой.

На игровой площадке предусмотрены огражденный с 3-х сторон 6 теневых навесов с деревянным полом, для защиты от солнца и осадков.

В помещениях ясли сада стены и потолки имеют гладкую матовую поверхность, в групповых помещениях стены и потолки покрашены водоэмульсионной краской, в медицинском кабинете, пищеблоке, прачечной, туалетных помещениях, санузле стены - кафель, потолки - водоэмульсионная краска.

Поверхность полов во всех помещениях ровная, без щелей, изъязнов и механических повреждений, в групповых помещениях - линолеум, в пищеблоке, медицинском кабинете, изоляторе, прачечной, туалетных, санузле - кафель, допускающую обработку влажным способом и дезинфекцию.

Радиаторы системы отопления расположены под окнами, закрыты решетками.

Мебель и оборудование соответствует росту-возрастным особенностям детей.

Во всех спальнях помещений установлены трансформируемые кровати, 1 кровать рассчитана на 3-х детей. В раздевальных установлены шкафы для верхней одежды и скамейки. В игровых помещениях установлены детские столы со стульями.

Раковины с подводкой горячей и холодной воды установлены во всех групповых помещениях,

туалетные помещения оборудованы детскими раковинами (от 2 до 4 шт. в каждой группе). Буфетно-раздаточные так же оборудованы 2-х секционными раковинами для мытья столовой посуды.

Медицинский кабинет оборудован раковиной с локтевым краном. Моечная пищеблока оборудована 9 раковинами для мытья кухонной посуды, сырой продукции и мытья рук.

Отопление централизованное. Вентиляция приточно - вытяжная. В пищеблоке над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги предусмотрен вытяжной зонт.

Водообеспечение и водоотведение централизованное, туалетные помещения групп оборудованы детскими унитазами (от 2 до 4 шт. в каждой группе).

Согласно протокола микробиологического исследования воды от 10.01.20 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Согласно протокола исследования образцов питьевой воды централизованного водоснабжения от 09.01.20 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Освещение искусственное за счет люминесцентных ламп и ламп накаливания, исправные.

Согласно протокола измерения освещенности от 09.01.20 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

В одном помещении применяются лампы одного типа.

Согласно протокола измерения метеорологических факторов от 09.01.20 г. соответствует требованиям гигиенических нормативов.

Для хранения уборочного инвентаря выделено специальное помещение.

Норма площади на 1 ребенка в группах соблюдаются: не менее 2,0 кв.м. в игровых помещениях, 1,8 кв.м. в спальнях.

Частный ясли сад «Айлин-6» рассчитан на 12 групп от 23 до 25 детей в каждой группе (всего на 296 детей).

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Частный ясли-сад «Айлин-6» ИП «Мендыгазиева Э.К.»

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

приказа МЗ РК от 17.08.2017 г. №615 «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка»

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Орал қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Уральское городское Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Западно-Казахстанской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Танауов Мадениет Рашидович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



